



CITTÀ DI POTENZA
UNITÀ DI DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE

PIANO REGOLATORE
DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Allegato 6 - Schede tecniche sintetiche d'installazione degli impianti

Sommario

| | |
|--|----|
| INDICAZIONI DI ESERCIZIO (IE) – Schede di dettaglio..... | 3 |
| Pannello | 3 |
| Cassonetto..... | 3 |
| Vetrofania-Vetrografia | 3 |
| Insegna a lettere singole | 4 |
| Filamento neon | 4 |
| Bassorilievo | 4 |
| Murales – Iscrizioni dipinte – Trompe l’oeil - Graffiti..... | 4 |
| Targa..... | 5 |
| Bacheca..... | 5 |
| Tenda solare..... | 5 |
| Strutture mobili..... | 6 |
| Cartello | 6 |
| Preinsegne..... | 6 |
| IMPIANTI PER AFFISSIONI (IA) | 7 |
| Impianti Affissioni Pubbliche e Private (Affissioni Dirette) – Schede di dettaglio. | 7 |
| Espositore | 7 |
| Stendardo..... | 7 |
| Maxi stendardo | 8 |
| Mini poster..... | 8 |
| Poster | 9 |
| Tipologie di pubbliche affissioni (PA) – Schede di dettaglio..... | 10 |
| PAI..... | 10 |
| PAF..... | 10 |
| PAC | 10 |
| IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI (IPC)..... | 11 |
| Schede generali d’inserimento degli impianti pubblicitari comuni | 11 |
| IPC – Installazioni su suoli privati e preesistenze edilizie..... | 11 |
| IPC – Installazioni su spazi ed aree pubbliche | 12 |
| Altri Impianti | 13 |
| Stazioni di servizio | 13 |
| Parcheggi e attività commerciali | 13 |
| IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (IPS)..... | 14 |
| Impianti Pubblicitari di Servizio (IPS) - Schede di dettaglio. | 14 |
| TRANSENNA PARAPEDONALE | 14 |
| COLONNA..... | 14 |
| PENSILINA BUS..... | 14 |
| PALINA FERMATA BUS..... | 14 |
| CESTINO PORTARIFIUTI..... | 15 |
| OROLOGIO | 15 |
| PORTACICLI..... | 15 |
| QUADRO INFORMATIVO TOPONOMASTICO | 15 |

INDICAZIONI DI ESERCIZIO (IE) – Schede di dettaglio.

Pannello

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | PANNELLO |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO |
| Categoria | Frontale A bandiera o verticale (art. 10, lett. b) |
| Descrizione | Superficie bidimensionale, stampata o dipinta, realizzata in metallo, legno, plexiglass, pietra. |
| Illuminazione | Illuminata o meno da sorgente esterna |
| Prescrizioni | Generali (artt. 9 e ss.) |
| * Note | * In Zona A1 sono consentite insegne a pannello non luminoso dipinte su idoneo supporto. |

Cassonetto

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | CASSONETTO |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO |
| Categoria | Frontale A bandiera o verticale (art. 10, lett. b) |
| Descrizione | Manufatto a forma di parallelepipedo regolare costituito generalmente da una struttura in alluminio, acciaio o legno su cui viene applicata una plancia, interamente o parzialmente opalina, destinata a contenere il messaggio pubblicitario. |
| Illuminazione | Luminoso (dall'interno) |
| Dimensioni | Altezza massima: $\leq 1/3$ dell'altezza dell'apertura sottostante; aggetto massimo: $\leq 1/5$ dell'altezza del cassonetto Nel caso di cassonetto con forma diversa da quella di un parallelepipedo regolare, vedasi 10 comma 9 del Regolamento. |
| Prescrizioni | Generali |
| * Note | Ammesso anche tra le aperture. * In Zona A1: vietati i cassonetti. Possibili deroghe solo in caso di servizi per pubblica utilità o di edifici moderni posti sul perimetro della Zona A1. |

Vetrofania-Vetrografia

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | VETROFANIA - VETROGRAFIA |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO |
| Categoria | Frontale |
| Descrizione | Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. È assimilata alla vetrofania anche l'insegna di esercizio, in qualsiasi materiale, posta sulla vetrina dell'attività imprenditoriale, all'interno o all'esterno, a mezzo di materiale collante (art. 16 Reg.) Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido ecc.) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina. Non rientrano in queste tipologie gli adesivi dei singoli prodotti venduti all'interno. |
| Illuminazione | Illuminata da sorgenti esterne |
| Dimensioni | Massimo $\frac{1}{2}$ della superficie totale delle vetrate dell'attività imprenditoriale poste sullo stesso prospetto dell'edificio |
| Prescrizioni | |
| Note | |

Insegna a lettere singole

| | | |
|---------------|---|---|
| Tipologia | INSEGNA A LETTERE SINGOLE | |
| Genere | INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | Frontale: in aderenza. A bandiera o verticale (art. 10, lett. b) | |
| Descrizione | Insegna costituita dall'insieme di più lettere, ciascuna delle quali realizzata singolarmente ed indipendentemente dalle altre. Può essere realizzata in plastica, metallo, legno, pietra o altro materiale, preferendo la grafica che garantisca maggiore coerenza con le caratteristiche dell'edificio su cui viene collocata. | |
| Illuminazione | Illuminata da sorgenti esterne | |
| Dimensioni | ZONA A1 Sporgenza massima di 15 cm. | ZONE A2 - B - C Nessuna particolare prescrizione |
| Prescrizioni | | |
| * Note | * In Zona A1 è consentita solo in legno, pietra, metallo quale bronzo, ottone, rame o altro materiale di pregio. Possibili deroghe solo in caso di servizi di pubblica utilità o di edifici moderni posti sul perimetro della Zona A1. * Se le lettere vengono fissate su supporto o fondale opaco (plancia), si applicano le prescrizioni relative alle plance. | |

Filamento neon

| | | |
|---------------|---|---|
| Tipologia | FILAMENTO NEON | |
| Genere | INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | Frontale A bandiera o verticale (art. 10, lett. b) | |
| Descrizione | Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica possono essere realizzati scritte e disegni. | |
| Illuminazione | Luminoso | |
| Dimensioni | ZONA A1 Sporgenza massima di 15 cm. dalla facciata | ZONE A2 - B - C Nessuna specifica prescrizione |
| Prescrizioni | Generali | |
| * Note | * Consentito in Zona A1 solo se filiforme | |

Bassorilievo

| | | |
|---------------|---|--|
| Tipologia | BASSORILIEVO – SCULTURA – FREGIO - MOSAICO | |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | Frontale: in aderenza, a distanza fino a cm. 12 (art. 129 Reg. Edilizio) | |
| Descrizione | Si tratta di opere complesse di tipo tridimensionale, realizzabili in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali. | |
| Illuminazione | Anche illuminati da sorgenti esterne | |
| Prescrizioni | Generali | |
| Note | | |

Murales – Iscrizioni dipinte – Trompe l'oeil - Graffiti

| | | |
|---------------|---|--|
| Tipologia | MURALES - ISCRIZIONI DIPINTE – TROMPE L'OEIL - GRAFFITI | |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | Frontali: in aderenza | |
| Descrizione | I murales ed i trompe l'oeil vengono realizzati con la tecnica dell'affresco sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. | |
| Illuminazione | Anche illuminati da sorgente esterna | |
| Prescrizioni | Tali raffigurazioni devono coordinarsi con le tonalità cromatiche dell'edificio su cui vengono realizzate. Possono essere realizzate solo al piano terreno se destinate a decorare la facciata principale (comprensiva di aperture) dell'edificio. Sono ammesse su facciate cieche (prive di aperture) solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte | |
| Note | | |

Targa

| | | |
|---------------|--|---|
| Tipologia | TARGA | |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | Frontale: in aderenza | |
| Descrizione | Manufatto in metallo, legno, vetro o materiale plastico posto di fianco all'ingresso del locale o del portone condominiale in cui si svolge l'attività di riferimento. Tipologia prescelta per gli studi professionali e di consulenza. È possibile l'installazione anche in serie verticale (e verticale-orizzontale) di più targhe, purché di uguali dimensioni e materiale. | |
| Illuminazione | Anche illuminati da sorgente esterna | |
| Dimensioni | ZONA A1 Altezza: cm. 35 Larghezza: cm. 60 Aggetto: massimo cm. 3 Altezza minima dal suolo: cm. 120 | ZONE A2 – B – C Altezza: cm. 35 Larghezza: cm. 60 Aggetto: massimo cm. 3 |
| Prescrizioni | | |
| * Note | * In Zona A1 le targhe devono essere realizzate in metallo pregiato. | |

Bacheca

| | | |
|---------------|---|--|
| Tipologia | BACHECA | |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | | |
| Descrizione | Struttura espositiva di messaggi o prodotti di qualsiasi genere, chiusa con apposito vetro o cristallo e visibile dalla strada prospiciente. Possono essere utilizzate anche per informazioni di tipo culturale e sociale. | |
| Illuminazione | Illuminati da sorgente esterna | |
| Dimensioni | | |
| Prescrizioni | In Zona A1: le bacheche, realizzate con rifiniture e materiali omogenei (con divieto di utilizzo di plastica ed alluminio anodizzato) e comunque coordinati con il contesto d'inserimento, possono essere installate solo all'interno di porte, androni, aperture e finestre. Per le attività fotografiche, è ammessa una sola bacheca delle dimensioni massime di cm. 70x100x10. Nelle Zone A2, B e C: sono consentite anche bacheche esterne agli esercizi purché collocate sulle pareti di loro pertinenza e coordinate con il contesto architettonico d'inserimento. | |
| Note | | |

Tenda solare

| | | |
|---------------|---|--|
| Tipologia | TENDA SOLARE | |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO | |
| Categoria | | |
| Descrizione | Copertura di tipo retrattile o ripiegabile, realizzata in tela o tela plastificata e recante la denominazione dell'attività o altro messaggio pubblicitario, finalizzata a creare una zona al riparo dal sole nell'area di transito dell'attività di riferimento. | |
| Illuminazione | | |
| Dimensioni | Dimensione limitata ai vani di apertura dell'attività. Sporgenza contenuta all'interno di marciapiedi o di slarghi pedonali. Distanza tra il bordo inferiore ed il piano pedonale: cm. 220 | |
| Prescrizioni | | |
| Note | | |

Strutture mobili

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | STRUTTURE MOBILI |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO |
| Categoria | |
| Descrizione | Strutture mobili per l'esposizione di messaggi pubblicitari poste nelle vicinanze dell'esercizio di riferimento. Ne sono un esempio i cavalletti, posti all'interno di portoni ed androni o all'inizio di percorsi laterali alla viabilità principale, nonché gli ombrelloni e le coperture stagionali se recanti marchi o messaggi pubblicitari. |
| Illuminazione | |
| Dimensioni | Dimensione limitata ai vani di apertura dell'attività. Sporgenza contenuta all'interno di marciapiedi o di slarghi pedonali. Distanza tra il bordo inferiore ed il piano pedonale: cm. 220 |
| Prescrizioni | La loro collocazione non deve in alcun caso ostacolare il pubblico transito. Le strutture mobili quali ombrelloni e coperture devono avere colori e struttura tali da non contrastare con il contesto d'inserimento. |
| * Note | * In Zona A1 i cavalletti possono essere solo in legno o metallo pregiato. |

Cartello

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | CARTELLO |
| Genere | INDICAZIONI DI ESERCIZIO E INSEGNE D'ESERCIZIO |
| Categoria | |
| Descrizione | |
| Illuminazione | |
| Dimensioni | Dimensione |
| Prescrizioni | La loro collocazione non deve in alcun caso ostacolare il pubblico transito. |
| * Note | |

Preinsegne

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | PREINSEGNE |
| Genere | cartelli su pali, se posti in luogo diverso dalla sede dell'attività o dalla relative pertinenze accessorie, sono definiti "preinsegne" o cartelli direzionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del Regolamento, e sono caratterizzati dalla scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km |
| Categoria | |
| Descrizione | Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, in modo tale da facilitarne il reperimento e comunque nel raggio di 5 km. |
| Illuminazione | Non ammessa |
| Dimensioni | Fino a cm. 25x125 |
| Prescrizioni | Possono essere abbinata sulla stessa struttura in numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione. |
| * Note | * Ad almeno mt. 10 dalle intersezioni * Se in serie, massimo 3 impianti ad una distanza di mt. 5 l'uno dall'altro * Distanza di mt. 2,50 tra il punto più basso della preinsegna ed il piano di calpestio |

IMPIANTI PER AFFISSIONI (IA)

Impianti Affissioni Pubbliche e Private (Affissioni Dirette) – Schede di dettaglio.

Seguono le schede relative alle varie tipologie di impianti affissionistici a valere sia per gli impianti di proprietà pubblica che per quelli privati.

Espositore

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| Tipologia | ESPOSITORE | | | |
| Genere | AFFISSIONI PUBBLICHE (PA) ed AFFISSIONI DIRETTE (AD) | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | Affissione | | | |
| Descrizione | Plancia monofacciale o bifacciale, destinata all'incollaggio di materiale cartaceo, generalmente realizzata in lamiera zincata con cornice metallica o in vetroresina. La plancia può essere ancorata a muro o a terra mediante idonea struttura di sostegno. Tale mezzo può essere utilizzato per la diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e o associazioni varie nonché alle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune (direttamente o per mezzo del Concessionario) o da operatori privati. | | | |
| Formato | Mt. 0,70 (base) x mt. 1,00 (altezza) Mt. 1,00 (base) x mt. 0,70 (altezza) | | | |
| Zone | ZONA A1 Ammesso | ZONA A2 Ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | Da semafori, intersezioni, segnaletica stradale, ponti, etc.: | | Da altre postazioni di cartelli e mezzi pubblicitari, da segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 18 mt | |
| | mt. 40 lungo le strade urbane di scorrimento | mt. 20 lungo le altre strade comunali | | |
| Illuminazione | Non luminoso | | | |
| Prescrizioni | Gli impianti possono essere installati in postazioni di massimo 5 espositori in serie | | | |
| Note | | | | |

Stendardo

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| Tipologia | STENDARDO | | | |
| Genere | AFFISSIONI PUBBLICHE (PA) ed AFFISSIONI DIRETTE (AD) | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | Affissione | | | |
| Descrizione | Plancia monofacciale o bifacciale, destinata all'incollaggio di materiale cartaceo, generalmente realizzata in lamiera zincata con cornice metallica o in vetroresina. La plancia può essere ancorata a muro o a terra mediante idonea struttura di sostegno. Tale mezzo può essere utilizzato per la diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e o associazioni varie nonché alle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune (direttamente o per mezzo del Concessionario) o da operatori privati. | | | |
| Formato | Mt. 1,40 (base) x mt. 1,00 (altezza) Mt. 1,00 (base) x mt. 1,40 (altezza) | | | |
| Zone | ZONA A1 Ammesso | ZONA A2 Ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | Da semafori, intersezioni, segnaletica stradale, ponti, etc.: | | Da altre postazioni di cartelli e mezzi pubblicitari, da segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 18 mt | |
| | mt. 40 lungo le strade urbane di scorrimento | mt. 20 lungo le altre strade comunali | | |
| Illuminazione | Non luminoso | | | |
| Prescrizioni | Gli impianti possono essere installati in postazioni di massimo 3 stendardi in serie | | | |
| Note | | | | |

Maxi standardo

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| Tipologia | MAXI STENDARDO | | | |
| Genere | AFFISSIONI PUBBLICHE (PA) ed AFFISSIONI DIRETTE (AD) | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | Affissione | | | |
| Descrizione | <p>Plancia monofacciale o bifacciale, destinata all'incollaggio di materiale cartaceo, generalmente realizzata in lamiera zincata con cornice metallica o in vetroresina. La plancia può essere ancorata a muro o a terra mediante idonea struttura di sostegno.</p> <p>Tale mezzo può essere utilizzato per la diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e o associazioni varie nonché alle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune (direttamente o per mezzo del Concessionario) o da operatori privati.</p> | | | |
| Formato | Mt. 1,40 (base) x mt. 2,00 (altezza) Mt. 2,00 (base) x mt. 1,40 (altezza) | | | |
| Zone | ZONA A1 Ammesso | ZONA A2 Ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | Da semafori, intersezioni, segnaletica stradale, ponti, etc.: | | Da altre postazioni di cartelli e mezzi pubblicitari, da segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 18 mt | |
| | mt. 40 lungo le strade urbane di scorrimento | mt. 20 lungo le altre strade comunali | | |
| Illuminazione | Non luminoso | | | |
| Prescrizioni | Gli impianti possono essere installati in postazioni di massimo 3 maxi standardi in serie | | | |
| Note | | | | |

Mini poster

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| Tipologia | MINI POSTER | | | |
| Genere | AFFISSIONI PUBBLICHE (PA) ed AFFISSIONI DIRETTE (AD) | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | Affissione | | | |
| Descrizione | <p>Plancia monofacciale o bifacciale, destinata all'incollaggio di materiale cartaceo, generalmente realizzata in lamiera zincata con cornice metallica o in vetroresina. La plancia può essere ancorata a muro o a terra mediante idonea struttura di sostegno.</p> <p>Tale mezzo può essere utilizzato per la diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e o associazioni varie nonché alle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune (direttamente o per mezzo del Concessionario) o da operatori privati.</p> | | | |
| Formato | Mt. 4,00 (base) x mt. 2,00 (altezza) | | | |
| Zone | ZONA A1 Non ammesso | ZONA A2 Ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | Da semafori, intersezioni, segnaletica stradale, ponti, etc.: | | Da altre postazioni di cartelli e mezzi pubblicitari, da segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 18 mt | |
| | mt. 40 lungo le strade urbane di scorrimento | mt. 20 lungo le altre strade comunali | | |
| Illuminazione | Non luminoso | | | |
| Prescrizioni | Gli impianti possono essere installati in postazioni di massimo 2 mini poster in serie | | | |
| * Note | * Non sono consentite affissioni prive di rilevanza economica sul formato mini poster. | | | |

Poster

| | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| Tipologia | POSTER | | | |
| Genere | AFFISSIONI PUBBLICHE (PA) ed AFFISSIONI DIRETTE (AD) | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | Affissione | | | |
| Descrizione | <p>Plancia monofacciale o bifacciale, destinata all'incollaggio di materiale cartaceo, generalmente realizzata in lamiera zincata con cornice metallica o in vetroresina. La plancia può essere ancorata a muro o a terra mediante idonea struttura di sostegno.</p> <p>Tale mezzo può essere utilizzato per la diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e o associazioni varie nonché alle affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Comune (direttamente o per mezzo del Concessionario) o da operatori privati.</p> | | | |
| Formato | Mt. 6,00 (base) x mt. 3,00 (altezza) | | | |
| Zone | ZONA A1 Non ammesso | ZONA A2 Non ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | Da semafori, intersezioni, segnaletica stradale, ponti, etc.: | | Da altre postazioni di cartelli e mezzi pubblicitari, da segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e prescrizione: 18 mt | |
| | mt. 40 lungo le strade urbane di scorrimento | mt. 20 lungo le altre strade comunali | | |
| Illuminazione | Luminoso | | | |
| Prescrizioni | Gli impianti possono essere installati in postazioni di massimo 2 poster in serie | | | |
| * Note | * Non sono consentite affissioni prive di rilevanza economica sul formato poster | | | |

Tipologie di pubbliche affissioni (PA) – Schede di dettaglio.

PAI

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | PUBBLICHE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA (PAI) |
| Genere | PUBBLICHE AFFISSIONI |
| Categoria | |
| Descrizione | Sono prive di rilevanza economica le affissioni di natura istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate su richiesta del Comune, di altri soggetti pubblici o su istanza di privati. Rientrano in tale tipologia altresì le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Pubbliche Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio Pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento. |
| Illuminazione | Non ammessa |
| Dimensioni | Solo nel formato cm. 70x100 sulle apposite plance, secondo le seguenti modalità: un manifesto sugli espositori; 2 manifesti sugli standardi; 4 manifesti sui maxistandardi. |
| Prescrizioni | Laddove non siano posizionabili diversamente, possono essere eventualmente utilizzate plance su pali nell'ambito di percorsi pedonali, purché non siano di ostacolo alla percezione |
| Note | |

PAF

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | PUBBLICHE AFFISSIONI DI MANIFESTI FUNEBRI (PAF) |
| Genere | PUBBLICHE AFFISSIONI |
| Categoria | |
| Descrizione | Annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi collocati ad opera del Servizio Affissioni o direttamente dagli operatori del settore negli spazi loro assegnati. Tali affissioni sono consentite solo negli appositi impianti predisposti dal Comune. |
| Illuminazione | Non ammessa |
| Dimensioni | Formato standard di cm. 50x35, in numero di 8 annunci su standardi di cm. 100x140. |
| Prescrizioni | Le aziende di onoranze funebri possono essere affidatarie esclusive di 2 spazi per ogni standardo dietro pagamento dell'ICP per l'intero anno, provvedendo direttamente ad effettuare il relativo servizio secondo modalità e condizioni stabilite in apposito contratto stipulato con il Comune. In ogni standardo viene lasciato libero almeno uno spazio necessario per le affissioni effettuate direttamente dal Servizio Pubbliche Affissioni su richiesta di aziende di onoranze funebri non locali che non hanno spazi assegnati annualmente. In tal caso, la ditta richiedente dovrà corrispondere al Comune il diritto per la pubblica affissione. |
| * Note | * Possono essere effettuate nelle postazioni individuate nell'allegato planimetrico del Piano. |

PAC

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI (PAC) |
| Genere | PUBBLICHE AFFISSIONI |
| Categoria | |
| Descrizione | Affissioni di natura commerciale o comunque con rilevanza economica, effettuate su istanza di soggetti privati direttamente dal Comune o indirettamente dal Concessionario. |
| Illuminazione | Non ammessa |
| Dimensioni | Su impianti del tipo: espositore, standardo, maxistandardo, miniposter, poster (nei formati previsti dall'art. 19, comma 3). |
| Prescrizioni | |
| Note | |

IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI (IPC)

Schede generali d'inserimento degli impianti pubblicitari comuni

IPC – Installazioni su suoli privati e preesistenze edilizie

| | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------------|
| Tipologia | CARTELLONISTICA, MEGAPOSTER, IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE (a titolo esemplificativo) | | | |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | | | | |
| Descrizione | Ogni manufatto, non riconducibile alla categoria degli impianti per affissioni, utile alla vendita a terzi di spazi adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi, senza alcuno scopo di interesse generale. I manufatti di che trattasi sono rappresentati da elementi, anche tridimensionali, vincolati al suolo ovvero a parete. Elemento, anche tridimensionale, vincolato al suolo ovvero a parete | | | |
| Zone | ZONA A1 Non ammesso | ZONA A2 Ammessi solo su preesistenze edilizie - Dimensione massima: mt. 4 di lunghezza x mt. 3 di altezza Non ammesso su suoli o terreni privati. | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Formato | Non determinato | | | |
| Dimensione | SU PREESISTENZE EDILIZIE L'installazione deve essere proporzionata alle dimensioni dell'edificio, secondo un rapporto di grandezza non superiore al 20% del sito che la ospita; in zona A2, non può superare le dimensioni massime di mt. 4,00 x mt. 3,00. | | SU SUOLI PRIVATI L'impianto pubblicitario deve avere la misura massima del 5% della superficie scoperta della proprietà | |
| Distanze | SU SUOLI PRIVATI <ul style="list-style-type: none"> - Distanza di almeno mt. 2,50 tra la base del manufatto ed il piano di calpestio; - internamente al suolo, l'impianto, se di dimensioni superiori a mt. 4 di lunghezza e mt. 3 di altezza, va collocato a mt. 10,00 dal limite di confine del suolo stesso rispetto alla strada ovvero rispetto al altre proprietà, pubbliche o private, contigue; la distanza dal limite di confine è ridotta a mt. 5,00 per gli impianti di dimensioni pari o inferiori a mt. 4,00 per 3,00; - se il suolo confina con un incrocio stradale, il mezzo pubblicitario deve essere collocato ad una distanza tale che la proiezione dell'impianto sul confine deve rispettare la distanza di mt. 40 stabilita dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento, se il cartello è posto lungo le strade urbane di scorrimento, e di mt. 20 sulle altre strade di quartiere e locali; - lungo la linea fronte strada, all'interno della proprietà privata, è ammessa la collocazione plurima di impianti, con distanza non inferiore a metri 50 l'uno dall'altro. | | SU PREESISTENZE EDILIZIE Distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata stradale. | |
| Prescrizioni | SU SUOLI PRIVATI L'impianto deve essere collocato su strutture autoportanti. | | SU PREESISTENZE EDILIZIE Gli impianti dovranno essere realizzati sulla parte della facciata cieca dell'edificio, cioè priva di finestre, di decorazioni e di rivestimenti. | |

| | |
|--------|--|
| * Note | <p>* È vietata la collocazione di IPC su muri di recinzione o a ridosso degli stessi nonché su recinzioni.</p> <p>* Il rilascio dell'autorizzazione relativamente agli IPC è subordinato al previo parere favorevole della Polizia Locale. Per gli impianti di dimensione superiore mt. 4 x mt. 3 è necessario anche il parere della Commissione Edilizia ai fini della valutazione dell'impatto urbanistico e paesaggistico del mezzo da installare.</p> <p>* Oltre a quanto stabilito dal Regolamento, l'istanza di autorizzazione all'installazione di IPC su spazi privati deve contenere anche la dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile all'installazione ed all'utilizzo del bene per il periodo corrispondente a quello indicato nella richiesta nonché un'autodichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della pratica edilizia, se necessaria.</p> |
|--------|--|

IPC – Installazioni su spazi ed aree pubbliche

| | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Tipologia | CARTELLONISTICA, MEGAPOSTER, IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE (a titolo esemplificativo) | | | |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | | | | |
| Descrizione | Ogni manufatto, non riconducibile alla categoria degli impianti per affissioni, utile alla vendita a terzi di spazi adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi, senza alcuno scopo di interesse generale. I manufatti di che trattasi sono rappresentati da elementi, anche tridimensionali, vincolati al suolo ovvero a parete. | | | |
| Formato | Massimo mt. 4 di lunghezza x mt. 3 di altezza | | | |
| Zone | ZONA A1 Non ammesso | ZONA A2 Ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Distanze | | | | |
| Illuminazione | Luminoso | | | |
| Prescrizioni | | | | |
| * Note | * Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo parere favorevole della Polizia Locale | | | |

Altri Impianti

Stazioni di servizio

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| Tipologia | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI IN CONTO PROPRIO | | |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI | | |
| Durata | Permanente P | | |
| Categoria | | | |
| Descrizione | Rientrano in questa categoria cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari da collocare nelle aree delle stazioni di rifornimento carburante e delle stazioni di servizio. La collocazione deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio. | | |
| Dimensione | La superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. | | |
| Zone | ZONA A1 È consentita una sola insegna a palo per area di servizio, a condizione che la sua proiezione al suolo sia contenuta all'interno dell'area di servizio stessa. | ZONE A2 - B È consentita la collocazione delle indicazioni di esercizio, comprese insegne, pannelli, cartelli, e in genere tutti gli impianti permanenti e temporanei, purché contenuti all'interno dell'area di servizio, nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dal Regolamento. | ZONA C Secondo quanto stabilito dall'artic 23 CDS, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante o di servizio della superficie massima di mq. 4, ferme restando tutte le disposizioni relative al posizionamento dell'insegna. |
| Distanze | | | |
| Illuminazione | Luminoso | | |
| Prescrizioni | La superficie di tali impianti non viene computata, pertanto non concorre, nel calcolo della superficie complessiva degli impianti pubblicitari comuni. | | |
| Note | | | |

Parcheggi e attività commerciali

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| Tipologia | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI IN CONTO PROPRIO | | | |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNI | | | |
| Durata | Permanente P | | | |
| Categoria | | | | |
| Descrizione | Elementi pubblicitari posti in aree di parcheggio generalmente al servizio di complessi commerciali o in prossimità di servizi di pubblica utilità. | | | |
| Zone | ZONA A1 Non ammesso | ZONA A2 Non ammesso | ZONA B Ammesso | ZONA C Ammesso |
| Prescrizioni | AREE DI PARCHEGGI APERTE AL PUBBLICO <ul style="list-style-type: none"> - Il messaggio pubblicitario, installabile solo su una facciata dell'impianto, deve essere rivolto verso l'interno del parcheggio. - Se la pubblicità è visibile dall'esterno, sarà necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Pubblicità il quale potrebbe negarla per ragioni di sicurezza o anche di estetica. - Dimensioni massime: mt. 6 x mt. 3 | | SU SUOLO PRIVATO (immediate pertinenze dell'edificio in cui ha sede l'attività da pubblicizzare) È necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Pubblicità | |
| | | | SU SUOLO PUBBLICO È necessario il preventivo nulla osta dell'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, con versamento del corrispondente canone. | |
| Illuminazione | Anche luminoso | | | |
| * Note | * Se le aree di sosta interne al parcheggio sono delimitate da elementi di arredo caratterizzati da verde o comunque da piantumazioni varie, gli impianti sono collocabili su tali elementi divisorii, anche in deroga alle distanze da altri impianti similari. * È possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti. In presenza di muri perimetrali di recinzione delle aree di parcheggio è possibile installare a ridosso degli stessi, in posizione parallela, unicamente impianti con espositori monofacciali. Tali forme pubblicitarie dovranno essere visibili solo dall'interno dell'area di parcheggio. | | | |

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (IPS)

Impianti Pubblicitari di Servizio (IPS) - Schede di dettaglio.

TRANSENNA PARAPEDONALE

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Tipologia | TRANSENNA PARAPEDONALE | |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (IPS) | |
| Durata | Permanente P | |
| Descrizione | Struttura tubolare metallica continua, generalmente di colore brunito o testa di moro, finalizzata alla protezione dei percorsi pedonali ed integrata con elementi del tipo pannelli, mono o bifacciali, recanti messaggi pubblicitari. La cornice destinata allo spazio pubblicitario deve avere lo stesso colore del tubolare. | |
| Dimensioni | ZONA A1 Massimo mq. 1 per ciascun elemento | ZONE A2, B, C Massimo mq. 3 per ciascun elemento |
| Distanza dall'area di intersezione | Mt. 5 (considerando il messaggio pubblicitario) | |
| Illuminazione | Non luminosa | |
| Prescrizioni | In Zona A1 lo stile della transenna deve armonizzarsi col contesto storico ed architettonico circostante. Nelle altre zone sono consentite transenne dal design moderno. | |
| * Note | * L'installazione della transenna parapetonale deve lasciare sul marciapiedi uno spazio netto pari ad un metro. | |

COLONNA

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia | COLONNA |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (IPS) |
| Categoria | Permanente P |
| Descrizione | Elemento cilindrico metallico vincolato al suolo, dal colore corrispondente all'ambiente circostante, contenente inserti di plexiglass trasparente per l'esposizione contemporanea di manifesti, collocati all'interno, di natura istituzionale e commerciale |
| Formato delle esposizioni | In ragione della circonferenza della colonna, di norma massimo n. 3 manifesti del formato espositore (0.70x1) collocati in sequenza, a carattere istituzionale e commerciale, compresa l'esposizione di materiale artistico. |
| Illuminazione | Anche luminoso |
| Prescrizioni | Art. 32, lett. h) NTA: la superficie massima complessiva dell'esposizione pubblicitaria a carattere commerciale non può essere superiore a 0,70 mq. per ciascuna colonna. |
| Note | |

PENSILINA BUS

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | PENSILINA BUS |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici. |
| Illuminazione | Anche luminoso |
| Prescrizioni | Art. 36 Regolamento |
| Note | Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici. |

PALINA FERMATA BUS

| | |
|---------------|--|
| Tipologia | FERMATA BUS |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura integrata con palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici. |
| Illuminazione | Anche luminoso |
| Prescrizioni | Art. 36 Regolamento |
| Note | Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici. |

CESTINO PORTARIFIUTI

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | CESTINO |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. |
| Illuminazione | Anche luminoso con led |
| Prescrizioni | Art. 32, lett. c) NTA: la superficie massima complessiva dell'esposizione pubblicitaria a carattere commerciale non può essere superiore a 0,40 mq. per ciascun cestino |
| Note | La forma ed il colore devono essere adeguate al contesto d'inserimento. Sul cestino deve essere apposta anche l'immagine dello stemma del Comune e, se inserito in un parco, il nome del Parco. Tali indicazioni possono essere realizzate anche mediante applicazione di pellicole adesive tono su tono. |

OROLOGIO

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | OROLOGIO |
| Genere | IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura integrata ad orologi, barometri, termometri, ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. |
| Illuminazione | Anche luminoso |
| Prescrizioni | Art. 32, lett. a) NTA: la superficie massima complessiva dell'esposizione pubblicitaria a carattere commerciale non può essere superiore a 0,50 mq. per ciascun impianto |
| Note | Lo stile deve essere adeguato al contesto d'inserimento. Sull'impianto deve essere apposta anche l'immagine dello stemma del Comune e, se inserito in un parco, il nome del Parco. Tali indicazioni possono essere realizzate anche mediante applicazione di pellicole adesive tono su tono |

PORTACICLI

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | PORTACICLI |
| Genere | IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura integrata a portabiciclette; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. |
| Illuminazione | Non luminoso |
| Prescrizioni | Art. 32, lett. f) NTA: la superficie massima complessiva dell'esposizione pubblicitaria a carattere commerciale non può essere superiore a 0,40 mq. per ciascun impianto |
| Note | Lo stile deve essere adeguato al contesto d'inserimento. Sull'impianto deve essere apposta anche l'immagine dello stemma del Comune e, se inserito in un parco, il nome del Parco. Tali indicazioni possono essere realizzate anche mediante applicazione di pellicole adesive tono su tono |

QUADRO INFORMATIVO TOPONOMASTICO

| | |
|---------------|---|
| Tipologia | QUADRO INFORMATIVO-TOPONOMASTICO |
| Genere | IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO |
| Categoria | Permanente |
| Descrizione | Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili. |
| Illuminazione | Anche luminoso |
| Prescrizioni | Art. 32, lett. i) NTA: la superficie massima complessiva dell'esposizione pubblicitaria a carattere commerciale non può essere superiore a 0,40 mq. per ciascun impianto |
| Note | Lo stile deve essere adeguato al contesto d'inserimento. Sull'impianto deve essere apposta anche l'immagine dello stemma del Comune e, se inserito in un parco, il nome del Parco. Tali indicazioni possono essere realizzate anche mediante applicazione di pellicole adesive tono su tono |